

Cloisons et doublages

Art CCTP
N° Fiche

Doublages

12.1	Fiche A-17	Doublage OPTIMA BA13 STD double peau sur fourrure F530 entraxe 600
12.1	Fiche A-17	Isolation laine de verre 600mm GR32
12.1	Fiche A-12	Doublage OPTIMA BA13 STD double peau sur fourrure F530 entraxe 600
12.1	Fiche A-12	Isolation laine de verre 600mm GR32
12.1	Fiche A-13	Doublage OPTIMA BA13 STD double peau sur fourrure F530 entraxe 600
12.1	Fiche A-13	Isolation laine de verre 600mm GR32
12.1	Fiche A-13	Doublage STTL 7248 BA13 STD double peau sur ossature M48-35 double entraxe 600
12.1	Fiche A-13	Isolation laine de verre 450mm
12.1	Fiche A-13	Doublage OPTIMA BA13 STD double peau sur fourrure F530 entraxe 600
12.1	Fiche A-13	Isolation laine de bois 40mm et membrane Vario Xtra
12.2	Fiche A-13	Doublage FIBRAROC FMA25 type 2, 175 mm fixation mécanique par cheville et vis, y compris capotage de finition
12.2	Fiche A-13	Doublage FIBRASTYROC 120mm fixation mécanique par cheville et vis, y compris capotage de finition
12.2	Fiche A-13	Doublage FibraROC FMA25 type 2, 175 mm fixation mécanique par cheville et vis, y compris capotage de finition
12.2	Fiche A-13	Doublage Silhouette Duo 25+125 mm fixation mécanique par cheville et vis, y compris capotage de finition
12.1	Fiche A-13	Doublage carreau de plâtre 60mm
2.1	Fiche A-13	Cloison 80/825 E80 panneau BA18S simple peau
2.2	Fiche A-13	Cloison 80/825 E80 panneau BA18S simple peau
2.2	Fiche A-13	Isolation laine de verre 600mm 465B
2.2	Fiche A-13	Cloison 80/848 panneau BA25 DUOTECH simple peau
2.2	Fiche A-13	sur ossature M48-35 double entraxe 500
2.2	Fiche A-13	Isolation laine de verre 450mm 553B
2.2	Fiche A-13	Cloison type SAO 200 de chez PLACOP-LATRE, panneau BA25 Duotech double peau sur ossature M48 double entraxe
2.2	Fiche A-13	Isolation laine de bois 2 x 45 mm
2.2	Fiche A-13	Cloison type SAA 120 CH3 AMT INFRACTION
2.2	Fiche A-13	panneau BA25 Duotech double peau sur ossature M48-35 simple entraxe 600 - 1 Bac SECURISTL par face
2.2	Fiche A-13	Isolation laine de verre 700mm
2.10	Fiche A-14	Gaine technique Demisil 7248 panneau BA13 Hydro double peau sur ossature M48-35 simple entraxe 600
2.10	Fiche A-14	Isolation laine de verre 45 mm
2.10	Fiche A-15	Gaine technique Demisil 7248 panneau BA13 sif - BA13 HD sur ossature M48-35 simple entraxe 600
2.10	Fiche A-15	Isolation laine de verre 45 mm
2.10	Fiche A-16	Gaine technique Demisil 8448 panneau BA18S double peau sur ossature M48-35 simple entraxe 600
2.10	Fiche A-16	Isolation laine de verre 45 mm
2.10	Fiche A-17	Gaine technique PROMATEC LS60 panneau 50mm

Gaines

2.10	Fiche A-14	Gaine technique Demisil 7248 panneau BA13 Hydro double peau sur ossature M48-35 simple entraxe 600
2.10	Fiche A-14	Isolation laine de verre 45 mm
2.10	Fiche A-15	Gaine technique Demisil 7248 panneau BA13 sif - BA13 HD sur ossature M48-35 simple entraxe 600
2.10	Fiche A-15	Isolation laine de verre 45 mm
2.10	Fiche A-16	Gaine technique Demisil 8448 panneau BA18S double peau sur ossature M48-35 simple entraxe 600
2.10	Fiche A-16	Isolation laine de verre 45 mm
2.10	Fiche A-17	Gaine technique PROMATEC LS60 panneau 50mm

Autres

----- Parement hydrophuge

N°	date	description	Boulevard	ITS	BE 703
0	3/20/2020	Première présentation			
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
H					
I					
J					
K					

EXE

VAL-DES-RIVES
PROJET TÊMOIN

2607

Operation : Construction d'un pôle de services municipaux, d'un espace familles et d'une crèche	
18 avenue des Tillais - 00000 Val-des-Rives (ville fictive)	
Maitrise d'ouvrage : Commune de Val-des-Rives Place des Jardins 00000 VAL-DES-RIVES contact@val-des-rives-exemple.com val-des-rives-exemple	
Bureau de contrôle technique / Coordination SPS : Contrôle Bâtiment Demo 00000 VAL-DES-RIVES contact@val-des-rives-exemple.com val-des-rives-exemple	
Maitrise d'œuvre : Atelier Horizon Demo 12 rue des Etables 00000 VILLE-EXEMPLE atelier@horizon-demo-exemple.com horizon-demo-exemple	
Trame Ingénierie Economie - Services - Usages 8 allée des Pupilles 00000 VILLE-EXEMPLE etudes@trame-demo-exemple.com trame-demo-exemple	
Echelle : 1 : 50	
Format du plan : A0	

Canopée Etudes Bureau études bois 23 rue des Jardins 00000 VILLE-EXEMPLE bois@canopée-demo-exemple.com canopée-demo-exemple	Ligne Paysage 6 promenade du Parc 00000 VILLE-EXEMPLE contact@ligne-demo-exemple.com ligne-demo-exemple	Onde Acoustique Bureau d'études acoustiques 18 cours des Arts 00000 VILLE-EXEMPLE etudes@onde-demo-exemple.com onde-demo-exemple	ENTREPRISE : BÂTI DÉMO 7 rue des Compagnons - 00000 Ville-Exemple Date : 03/09/2026 EXEMPLE PTE - NON CONTRACTUEL
--	---	---	---