

Cloisons et doublages

Art CCTP N° Fiches

Faux-plafonds

4.1	Fiche A-18	Fourniture et pose de faux plafonds BA13 STD simple peau Sur ossature F530 entraxe 500 mm Isolant : sans isolant
4.2	Fiche A-19	Fourniture et pose de faux plafonds mvauf della UFT 21/20/35 R Sur ossature F530 entraxe 500mm Isolant : Laine de verre 60mm
4.3	Fiche A-20	Fourniture et pose de faux plafonds BA13 STD double peau Sur ossature F530 entraxe 500mm Isolant : Laine de verre 80mm
4.4	Fiche A-21	Fourniture et pose de faux plafonds BA15 FLAM double peau E160 Sur ossature F530 entraxe 500mm Isolant : Laine de verre 100mm
4.5	Fiche A-22	Fourniture et pose de faux plafonds Aquaduo 13mm double peau E160 sur ossature F530 double Isolant : Laine de verre 100mm
4.6	Fiche A-23	Fourniture et pose de faux plafonds BA13 STD double peau E30 Sur ossature F530 entraxe 500mm Isolant : Laine de verre 100mm
4.7	Fiche A-24	Fourniture et pose de faux plafonds BA25 STD double peau E120 Sur ossature F530 entraxe 500mm Isolant : Laine de verre 100mm
4.8	Fiche A-25	Fourniture et pose de soffite BA13 STD double peau Sur ossature F530 entraxe 500mm Isolant : Laine de verre 45mm

11.1	Fiche B-01	Fourniture et pose de plâfond Sivatoone T10 35 Pense sur ossature apparenie 1924
11.2	Fiche B-02	Fourniture et pose de plâfond Sivatoone T10 35 Bord D sur ossature T35 cadée
11.2	Fiche AB-03	Fourniture et pose de plâfond Sivatoone T10 35 Bord A sur ossature T35 Visible
11.3	Fiche B-04	Fourniture et pose de plâfond Sivatoone Duo 25+125 Fixation mécanique sur ossature C060
12.1	Fiche B-05	Fourniture et pose de plâfond minéral BLANKA X Rockdon Dalle 600x600 posée sur ossature T34 invisible
12.2	Fiche B-06	Fourniture et pose de plâfond minéral Royal CleanSpace 20MM Dalle 600x600 posée sur ossature T34 visible
13.1	Fiche B-07	Fourniture et pose de plâfond métallique P1400 Outdoor Bac de 300mm de large Isolant : Laine de verre 200mm

-	Jouée BA13 STD simple peau Ossature M40-35 simple entraxe 600
-	Jouée BA13 STD double peau PF30 Ossature M40-35 double entraxe 600
-	Jouée BA25 STD double peau E120 Ossature M40-35 double entraxe 600
-	Jouée BA15 FLAM double peau E160 Ossature M40-35 double entraxe 600

Index	date	description	Boulevard ITS
A	3/20/2026	Prevision presentation	BE n°1
B			
C			
D			
E			
F			

EXE

VAL-DES-RIVES
PROJET TÊMOIN

2607

PLAN DES
faux-plafonds R+1

Echelle :
1 : 50

Format du plan :
A0

Index : 0

Canopée Études Bureau d'études bois 23 rue des Jardins 00000 VILLE-EXEMPLE bois@canopée-demo.exemple	Ligne Paysage Paysagiste 6 promenade du Parc 00000 VILLE-EXEMPLE contact@ligne-demo.exemple
Climat Conseil Bureau d'études acoustiques 2 rue des Verrières 00000 VILLE-EXEMPLE climat@conseil-demo.exemple	Onde Acoustique Bureau d'études acoustiques 18 cours des Arts 00000 VILLE-EXEMPLE onde@onde-demo.exemple

ENTREPRISE :
BÂTI DÉMO
Château - doublages - faux-plafonds
7 rue des Compagnons - 00000 Ville-Exemple
Date : 03/09/2026
EXEMPLE PVT - NON CONTRACTUEL

